

ВИЧ – НЕ ПРИГОВОР!

Полностью избавить организм от вируса невозможно, но постоянный приём АнтиРетровирусной Терапии позволяет снизить вирусную нагрузку, вероятность его передачи другим лицам, а, следовательно, полноценно жить и работать

Пути передачи ВИЧ



Половым путём

Любой сексуальный контакт с ВИЧ-инфицированным партнером, без презерватива



Через кровь

Употребление наркотиков через нестерильные шприцы и использование общих ёмкостей для забора наркотика, переливание ВИЧ-инфицированной крови, нестерильные медицинские инструменты при нанесении татуировок или пирсинга, если мастер пренебрегает дезинфекцией инструментов



От матери к ребенку

ВИЧ-положительным матерям показано кесарево сечение, чтобы избежать заражения при прохождении через родовые пути, а также отказаться от кормления грудью

ВИЧ не передаётся



При объятиях, рукопожатиях, поцелуях



Воздушно-капельным путём



При любых бытовых контактах (через посуду, одежду, полотенце, постельное белье и бытовые предметы)



При укусах насекомых



При посещении бассейна, душевой, сауны, общественного туалета



Из-за мифических ВИЧ-террористов, т.е. если кто-то подложит на сиденье иглу, обмазанную инфицированной кровью – вируса на ней будет недостаточно для заражения, и он быстро умрет на открытом воздухе и моментально – под прямыми солнечными лучами.

Успей за 72 часа



Необходимо
срочно обратиться
в свой региональный
Центр СПИД

подробная информация на сайте
o-spide.ru



Получите
рекомендации
врача для
экстренной
профилактики



Приобретите лекарства
как можно скорее, чтобы
с момента возможного
заражения до первого
приёма прошло не более
72 часов



Пройдите весь курс лечения,
прописанный врачом без
перерывов. Употреблять
препараты АРВ-терапии
как постоянную профилактику
нужно на протяжении 28 дней



! ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА СИТУАЦИИ РИСКА

